

مروری بر اسباب نازایی زنان از دیدگاه طب سنتی ایران

فرناز سهراب‌وند^{الف}، اسماعیل ناظم^ب، مژگان تن‌ساز^{ب*}، منصور کشاورز^ب، فتانه هاشم دباغیان^ج،

علیرضا نیکبخت نصرآبادی^د، سید اشرف الدین گوشه‌گیر^ج

^{الف} گروه زنان و زایمان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران

^ب گروه طب سنتی، دانشکده‌ی طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران

^ج مؤسسه‌ی مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران

^د گروه داخلی جراحی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران

چکیده

مقدمه: باروری یکی از اهداف بزرگ خلقت، جهت بقای نسل است. شیوع قابل توجه ناباروری در جهان و ایران و بار اقتصادی ناشی از روش‌های درمانی مختلف آن، سبب ایجاد مشکلات متعددی برای زوج و جامعه می‌گردد. طب سنتی ایران که یکی از مکاتب طبی کل‌نگر می‌باشد، دیدگاه‌های ویژه‌ای در این مورد دارد که شناخت آن‌ها برای جامعه‌ی پزشکی خالی از فایده نیست.

هدف از این مطالعه، سیری در اسباب و علل نازایی زنان از دیدگاه طب سنتی ایران می‌باشد تا با شناخت دقیق زوایای آن بتوان ضمن آشنایی با عقاید حکمای طب سنتی در رابطه با این بیماری به الگویی جدید در شناخت و تقسیم‌بندی علل نازایی دست یافت.

به این منظور متون معتبر طب سنتی از قبیل قانون ابن‌سینا، کامل الصناعة، خلاصه الحکمة، ذخیره‌ی خوارزمشاهی، اکسیر اعظم، معالجات عقیلبی، الموجز و غیره مورد بررسی قرار گرفتند. مطالب مربوط به نازایی ذیل عنوان "امراض زنان" و اسباب و علایم آن بررسی شدند و متون مرتبط با آن مورد تجزیه و تحلیل محتوایی قرار گرفتند و اختلافات، اشتراکات و افتراقات بررسی و جمع‌بندی شدند. به طور کلی دلایل عمده‌ی بیان شده در رابطه با علل نازایی زنان شامل مشکلات منی زن، مشکلات مربوط به تخمدان‌ها و مجاری منی، مشکلات رحمی، مشکلات اندام‌های دیگر و علل روحی، روانی و رفتاری بیان شده است.

همچنین حکمای ایران معتقد بودند که ماده‌ی اولیه‌ی تولید منی از همه‌ی اعضاء خصوصاً اعضاء رئیسه به‌دست می‌آید. با این دیدگاه اختلال در اندام‌های دیگر به ویژه رئیسه (مغز، کبد و قلب) را نیز عامل نازایی می‌دانستند. علل روحی و روانی از سایر عللی است که حکما به آن توجه خاص داشتند. مرور اسباب نازایی زنان از دیدگاه طب سنتی ایران که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است، مقدمه‌ای است برای آشنایی با اصطلاحات و نظرات حکمای طب سنتی ایران و همچنین آغاز راهی است که به شناخت روش‌های درمان نازایی زنان از دیدگاه این مکتب ختم خواهد شد.

واژگان کلیدی: ناباروری، نازایی با عامل زنانه، طب سنتی ایران

تاریخ دریافت: فروردین ۹۰

تاریخ پذیرش: تیر ۹۰

مقدمه:

داشته باشند و حاملگی حاصل نشود (۱). البته اخیراً در زنان بالای ۳۵ سال این مدت به ۶ ماه کاهش یافته است (۲). عدم باروری، از نظر مسایل اجتماعی و خانوادگی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و در جوامع مختلف از جمله ایران

باروری یکی از اهداف بزرگ خلقت جهت بقای نسل است که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ناباروری یعنی اینکه یک زوج به مدت یک سال نزدیکی محافظت نشده

فرزندآوری پدیده‌ی بسیار مهمی بوده و در دوام خانواده و پیشگیری از طلاق نقش بسیار مهمی را ایفا می‌نماید.

ناباروری شیوع قابل توجهی داشته و در آمارهای منتشره از کشورهای مختلف، شیوع آن بین ۱۰ تا ۱۵ درصد گزارش شده است (۳). حدود یک چهارم زوج‌های ایرانی ناباروری اولیه را در طول زندگی مشترک خود تجربه می‌نمایند و ۳/۴ درصد آن‌ها در هر برهه‌ای از زمان دارای مشکل ناباروری اولیه هستند (۴). ۱۱/۲ تا ۱۴/۱ درصد از جمعیت زوج‌های ۲۵-۴۵ ساله‌ی شهر تهران نوعی از کم باروری را تجربه کرده‌اند و در حدود ۲/۸ درصد از آن‌ها این مشکل حل نشده باقی مانده است (۵).

عامل زنانه ۴۵ درصد علت ناباروری‌ها را تشکیل می‌دهد، عامل مردانه ۳۰ درصد و در ۲۵ درصد موارد توجیهی برای ناباروری یافت نمی‌شود (۳). همانگونه که از آمار فوق مشهود است، عامل زنانه بخش قابل توجهی از علل نازایی را به خود اختصاص می‌دهد. این علل ممکن است از اختلال در ساختمان و یا عملکرد دستگاه تناسلی زنانه به صورت اختلالات تخمدانی، اختلالات لوله‌ای و لگنی، عوامل رحمی یا سرویکال ناشی شوند (۳).

در سال‌های اخیر روش‌های تشخیص و درمان نازایی دستخوش تحولات و پیشرفت‌های بسیاری شده ولی با این حال موفقیت درمان‌های پیشرفته مثل IVF، حتی در بهترین مراکز ۳۰ تا ۴۰ درصد می‌باشد (۶). از طرفی درصد بالایی از نازایی‌ها علت ناشناخته دارند و به نظر می‌رسد علی‌رغم تلاش فراوان در این زمینه، زوایای ناشناخته‌ی بسیاری در زمینه‌ی علت نازایی و همچنین علت عدم پذیرش جنین در بعضی از رحم‌ها وجود دارد. علاوه بر این، با وجود اثبات نقش عوامل سایکولوژیک در اکثر بیماری‌ها و همین‌طور نازایی، آنچنان که شایسته است به این علت پرداخته نشده و برای درمان آن راهکاری ارائه نشده است. لذا بازبینی علل نازایی از دیدگاهی متفاوت، شاید بتواند دریچه‌ای نو در برخورد با این مشکل بگشاید.

در طب سنتی ایران از نازایی تحت عنوان عقر یا عقم (آبستن نشدن) و عسر الحبل (دشواری آبستنی) نام برده شده است (۷-۸). حکمای ایرانی با دقت بسیاری علل و عوامل

نازایی را مورد بررسی قرار داده و علل نازایی را به صورت کلی و یا به تفکیک در مرد و زن مطرح نموده‌اند.

هدف از این مطالعه سیری در اسباب و علل نازایی از دیدگاه طب سنتی ایران بود تا با شناخت دقیق زوایای آن؛ ضمن آشنایی با عقاید حکمای طب سنتی در رابطه با این بیماری به الگویی جدید در شناخت و تقسیم‌بندی علل نازایی دست یافت. امید است این دست آورد بتواند به یافتن راهکارهای جدید، آسان، کم‌هزینه و کم‌عارضه‌تر جهت تشخیص و درمان نازایی کمک کند.

روش‌ها:

مطالعه‌ی حاضر یک مطالعه مروری توصیفی است که در آن ابتدا متون معتبر طب سنتی مانند قانون ابن سینا، کامل الصناعة، خلاصة الحکمة، ذخیره‌ی خوارزمشاهی، اکسیر اعظم، معالجات عقیلی، الموجز، میزان الطب، شرح اسباب و علامات، التصریف لمن عجز عن التألیف، الحاوی، خلاصة التجارب، کفایة منصور، طب اکبری، مجربات فرنگی، الاغراض الطیبة، تشریح منصور، فردوس الحکمة، شرح قانون ابن نفیس مورد بررسی قرار گرفت. مطالب مربوط به نازایی و اسباب و علایم آن مورد بررسی قرار گرفت و متن آن مورد تجزیه و تحلیل محتوایی قرار گرفت و اختلافات، اشتراکات و افتراقات بررسی و جمع بندی شد.

بحث نازایی ذیل عنوان "امراض زنان" در کتب معالجات طب سنتی قابل دستیابی است و این عنوان حدود ۱۰ درصد از مطالب مربوط به امراض زنان را تشکیل می‌دهد. برخی از حکما مانند ابن سینا، سید اسماعیل جرجانی و ناظم جهان خان، اسباب نازایی را به طور مشترک در زن و مرد بررسی کرده‌اند و برخی دیگر مانند عقیلی خراسانی، حکیم ارزانی و ابن حزم قرشی، آن را به طور جداگانه و به تفکیک عامل زنانه، مردانه و مشترک ارائه نموده‌اند. در این مقاله علل زنانه‌ی ناباروری در متون فوق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها:

به طور کلی دلایل عمده‌ی بیان شده در رابطه با علل نازایی زنان شامل: مشکلات منی زن، مشکلات مربوط به تخمدان‌ها و

مجاری منی، مشکلات رحمی، مشکلات اندام‌های دیگر و علل روحی، روانی و رفتاری می‌باشد که در ادامه به تک‌تک آن‌ها می‌پردازیم.

مشکلات منی زن

مشکلات مربوط به منی زن و مرد (تخمک، اسپرم و ترشحات و ترکیبات همراه آن‌ها)، به عنوان یکی از علل نازایی مطرح شده است. حکما قایل به وجود منی در مرد و زن بوده و آن‌را فضله‌ی هضم چهارم می‌دانند^۱ (۹) و معتقدند اختلال در کمیت و/یا کیفیت منی منجر به بروز مشکلات باروری می‌شود. حکمای طب سنتی مجموع ترشحات خارج شده از تخمدان به همراه تخمک زن و ترشحات خارج شده از غدد موجود در واژن در حین نزدیکی را منی زن می‌دانند (۱۰).

اختلال در کمیت منی

اختلال از دیدگاه حکما کاهش مقدار منی، آنقدر کم که به تولید جنین وفا نکند، باعث ناباروری می‌شود که معمولاً در سابقه‌ی چنین فردی انجام ورزش‌های شدید، مصرف تریاک یا سایر مخدرات مثل بنگ و کوکنار (۸)، گرفتن رژیم یا کاهش مصرف غذا یا ضعف بدنی وجود دارد و خود فرد نیز کم بودن منی را حس می‌کند (۱۱). علامت آن خروج مقدار کم منی و آن هم به سختی می‌باشد و معمولاً بعد از حرکات زیاد خارج می‌شود و انزال به دشواری صورت می‌گیرد (۱۲،۷).

اختلال در کیفیت

هر گونه سوء مزاجی که در منی رخ دهد، منجر به اختلال در کیفیت منی شده و باعث عقربا عسرالجبلی می‌گردد (۱۴-۱۳۸). این سوء مزاجات به شکل گرم، سرد، خشک، تر یا ترکیبی از این‌ها بروز کرده و عمدتاً در اثر مصرف غذاهای مخالف با مزاج، ترشی‌ها و مواد سرد و خشک رخ داده و باعث افت قدرت باروری می‌شوند (۱۳۸). لازم به ذکر است که برودت منی می‌تواند در اثر عدم دفع منی و طول احتباس منی در مجاری آن، مانند زنانی که برای مدتی طولانی نزدیکی ندارند، رخ دهد (۸،۱۳). البته گاهی منی بالقوه دچار سوء مزاج نیست، اما

منی زن و مرد تأثیر مخالف بر هم دارند نه مشکل (سازگار) و به عبارتی قادر نیستند که همدیگر را اصلاح کنند، به بیان دیگر منی زن و مرد مثل قفل و کلید با هم جفت نمی‌شود. این در حالی است که مزاج هیچ یک دچار مشکل خاصی نیست، اما مشکل هم نیستند که طبق نظر بوعلی در این مورد هم با اندک تغییر در مزاج یکی از زوجین بارداری صورت می‌گیرد (۱۳۸). علی بن ربیع طبری از حکمای سده‌ی چهارم معتقد است که اگر مزاج منی زن و مرد سازگار همدیگر باشند قدرت باروری بالا است یعنی امتزاج منی گرم با سرد و خشک یا تر باعث اعتدال هر دو و باروری شده و در غیر این صورت باروری کاهش می‌یابد (۱۵).

از دیدگاه حکما منی فرد مست، افراد مسن، فردی که بیش از حد نزدیکی می‌کند و صاحب تخمه (سوء هاضمه شدید) مولد نیست (۱۷-۱۳۸، ۱۶). همچنین منی فردی که بدن او سالم نیست نیز قدرت باروری کاملی ندارد چرا که بقراط و سایر حکما از جمله ابن سینا معتقدند که منی از همه‌ی اعضا به دست می‌آید و کل اعضای بدن در تولید منی شرکت دارند^۲، بنابراین از عضو سالم منی سالم جریان یافته و از عضو بیمار نیز منی ناسالم به دست خواهد آمد (۱۳۸). اختلال در کمیت و کیفیت منی هم می‌تواند وجود داشته و منجر به ناباروری شود.

مشکلات مربوط به تخمدان‌ها و مجاری منی

در طب سنتی ایران از تخمدان و لوله‌های فالوپ که محل تولید و انتقال منی به رحم هستند، به عنوان اثتین و اوعیه منی نام برده شده است (۲۰-۱۸،۹). حال اگر اختلالی در این اندام‌ها به وجود آید، باروری با مشکل مواجه می‌شود. این اختلالات به دو دسته مشکلات ساختمانی و عملکردی تقسیم می‌شوند. علل ساختمانی مثل از دست دادن تخمدان یا لوله به هر دلیلی و علل عملکردی مانند مصرف کافور بسیار، استفاده موضعی یا خوراکی از داروهایی مثل شوکران که خاصیت تخدیر زیاد دارند باعث آسیب به تخمدان‌ها و اوعیه منی و ناباروری می‌شود (۱۳۸).

مشکلات رحمی

رحم از دیدگاه طب سنتی عضوی گلابی شکل است که به

قسمت بالایی آن غور رحم (فوندوس) و به قسمت پایین و تنگ آن منحور و برخی فم رحم (سرویکس) می‌گویند (۱۰). قسمتی که در زیر فم قرار دارد عنق یا گردن رحم (واژن) نامیده می‌شود (۹). به دهانه‌ی ورودی واژن هم دهانه‌ی رحم گفته شده است (۱۰). در علل رحمی نازایی، علل مربوط به فم رحم و خود رحم و واژن مشترکاً بحث می‌شود. علل رحمی را می‌توان با دو دیدگاه مشکلات ساختمانی و اختلالات عملکردی رحم مورد بررسی قرار داد.

ساختمانی:

حاملگی در صورتی اتفاق می‌افتد که رحم سالم باشد و در صورت عدم سلامت رحم بارداری رخ نمی‌دهد، پس هر گونه عاملی که ساختمان یا عملکرد رحم را مختل کند، اختلال در باروری ایجاد می‌کند. این عوامل عبارتند از:

۱. **علل انسدادی رحم:** از علل مهم نازایی در طب سنتی است که اگر در هر قسمتی از مسیر منی به رحم انسداد وجود داشته باشد، نطفه بسته نمی‌شود (۲۱). انسداد می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

- هر عاملی که باعث بسته شدن دهانه‌ی رحم (فم رحم یا سرویکس) شده و مانع ورود منی به رحم شود باروری را با مشکل مواجه می‌سازد مانند: زوائد گوشتی (زگیل یا پولیپ) که از ورود آسان منی به رحم جلوگیری کنند (۲۲، ۱۳-۱۲).

- تنگی دهانه‌ی رحم در اثر ترمیم زخم یا تنگی سرویکس به دلیل سردی و خشکی شدید غالب بر رحم که به آن انضمام فم رحم (پیوستگی سرویکس) گویند (۲۳).

- رتق در واژن (رتق یعنی وجود زائده از جنس غشا، عضله یا زخم التحام یافته که می‌تواند در دهانه فرج (Imperforated hymen)، داخل واژن یا دهانه سرویکس باشد و از ورود آلت تناسلی یا دخول تام آن به رحم جلوگیری می‌کند یا مانع ورود کامل منی به رحم می‌شود (۱۴، ۲۴، ۱۳-۱۲).

۲. **میلان رحم:** یا میل رحم به یک سمت که منجر به جابجایی دهانه‌ی رحم از مقابل دهانه‌ی واژن (تغییر زاویه‌ی

سرویکس) شده و باعث اشکال در رسیدن منی به رحم می‌شود. این حالت معمولاً با معاینه قابل تشخیص است (۱۴، ۱۷-۱۳، ۸). زنی که مبتلا به میلان است از درد حین نزدیکی شاکی است (۲۲). میلان از علل مهم نازایی در کتب طب سنتی برشمرده شده است که این حالت به دلایل مختلف رخ می‌دهد مثل:

- بروز سفتی در یک سمت رحم (۲۲) مانند وجود توده در رحم مثل فیبروم.
- امتلا یا پری عروق یکطرف رحم (۲۲).
- پر شدن رباطات و الیاف یکطرف رحم با اخلاط لزج فراوان (۲۲).

۳. **انقلاب یا بروز رحم:** از علل نازایی شمرده شده است. این حالت مرحله‌ی شدید نتو رحم یا پایین آمدن (پرولاپس) رحم است در این صورت رحم به بیرون منقلب می‌شود (۱۴-۱۳، ۸).

۴. **ورم‌های رحم:** ورم‌های رحم می‌توانند منجر به نازایی شوند. در طب سنتی ورم در رحم به انواع گرم یا سرد تقسیم می‌شود. ورم گرم رحم با علامت تب و درد رحم مشخص می‌شود. ورم سرد نیز به دو دسته‌ی بلغمی و سوداوی تقسیم شده و با علایمی مانند احساس ثقل در ناحیه‌ی رحم و در موارد پیشرفته اختلال در دفع ادرار و مدفوع بروز می‌کند. این حالت از توده‌های خوش‌خیم مانند ورم صلب (فیبروم) تا بدخیم مثل توده‌های سرطانی را در برمی‌گیرد. (۱۴-۱۳، ۱۱، ۸).

۵. **قروح (جراحت چرکی):** قروح می‌تواند در خود رحم و یا در فم رحم (سرویسیست) به وجود آید (۲۳).

۶. **بواسیر رحم:** این وضعیت شبیه بواسیر مقعد بوده و به دلیل باز و دیلاته شدن عروق رحم یا سرویکس به وجود می‌آید. علامت آن خونریزی بوده و گاهی خونریزی همراه درد است. فرق آن با خون قاعدگی این است که خون قاعدگی ممتد بوده و قطع نمی‌شود و منجر به فساد رنگ چهره نمی‌شود، اما خون بواسیر منقطع است و منجر به لاغری بدن زن و فساد رنگ چهره‌اش می‌شود (۲۲، ۲۵).

۷. **ریح غلیظ:** ریح غلیظ در رحم، مانع تمکن نطفه و استقرار جنین می‌گردد. در این حالت به طور دایم حالت نفخ در بین

هوای گرم قادر است بذر گیاه را بسوزاند، سوءمزاج گرم رحم هم می‌تواند نطفه را سوزانده و منجر به ناباروری شود. در رحم با سوءمزاج گرم اتفاقی شبیه به آنچه برای تخم در زمین‌های آهکی می‌افتد، رخ می‌دهد. در عین حال حرارت معتدل معین و یاری رساننده جهت باروری است، چون رحم با حرارت معتدل بهتر منی و غذا را به سوی خود جذب می‌کند و قوام آن‌را به حالت اعتدال در می‌آورد (۸،۱۳،۲۲).

۳. سوءمزاج تر رحم نیز باعث بروز اشکالاتی در باروری می‌شود چرا که رطوبت قادر است قوه‌ی ماسکه (نگهدارنده)^۴ و جاذبه‌ی منی در رحم را ضعیف نماید پس رحم منی را با قوت جذب نمی‌کند. ضمناً برای منی در رحم مرطوب اتفاقی شبیه آنچه برای تخم در زمین نمناک رخ می‌دهد، می‌افتد (۸،۱۳،۲۲).

۴. سوءمزاج خشک که باعث خشک کردن و فاسد شدن منی می‌شود. چون خشکی باعث افزایش غلظت شده و منی در این صورت قابلیت شکل پذیری خود را از دست خواهد داد (۸،۱۳،۲۲).

۵. هر نوع سوءمزاجی که در رحم در اثر سردی، گرمی یا خشکی رخ دهد و منجر به تنگ شدن منافذ غذا رساننده به رحم شود و به این ترتیب گذارسانی به رحم و تخم تازه تشکیل شده مختل گردد (۸،۱۳).

۶. هر نوع سوءمزاجی که در رحم در اثر سردی، گرمی یا خشکی رخ دهد و منجر به بروز فساد در غذای نوزاد شود (۸،۱۳).

اما سوءمزاج با ماده عبارت است از سوءمزاج با ماده‌ی صفرا، سودا یا بلغم که مزاج منی و رحم به علت مخلوط شدن با یکی از اخلاط مذکور فاسد می‌شود (۸-۲۱، ۱۷-۲۸، ۱۱).

مشکلات اندام‌های دیگر

همانگونه که قبلاً اشاره شد، بقراط و سایر حکما معتقدند که ماده‌ی اولیه‌ی تولید منی از همه‌ی اعضا، خصوصاً اعضای رئیسه به دست می‌آید. با این دیدگاه اختلال در اندام‌های دیگر

ناحیه‌ی فرج و ناف وجود داشته و حین نزدیکی از ناحیه‌ی واژن باد خارج می‌شود شبیه به گازی که از روده خارج می‌شود و در دق شکم صدایی شبیه طبل به گوش می‌رسد. (۸،۱۲-۲۲، ۱۳) در فرد مبتلا اگر هم نطفه‌ای تشکیل گردد، احتمال سقط آن قبل از بزرگ شدن جنین زیاد است.

۸. ضعف انضمام فم رحم (نارسایی سرویکس): در صورت وجود این بیماری، اگر حاملگی رخ دهد بعد از حمل رحم قادر به نگهداری جنین نخواهد بود (۱۳۸).

عملکردی

هرگونه اختلال در عملکرد رحم می‌تواند موجب نازایی یا دشواری آبستنی گردد که عبارتند از اختلالات طمث (قاعدگی) و سوءمزاجات رحم (۲۸-۲۱، ۱۷-۱۱).

احتباس طمث یا آمنوره به هر دلیل که باشد منجر به اختلال در باروری می‌شود. در طب سنتی به بند آمدن خون قاعدگی، کاهش مقدار خونریزی و یا طولانی شدن فواصل خونریزی احتباس طمث گویند (۸) و علل زیادی اعم از علل رحمی (ساختمانی و عملکردی) یا غیر رحمی برای آن بیان شده است.

وجود سوءمزاج در رحم باعث فساد مزاج منی شده و نازایی رخ می‌دهد. از دیدگاه حکما هر عضو مزاج خاص خود را دارد که اگر این مزاج در حالت اعتدال باشد، کار طبیعی آن عضو به خوبی انجام می‌شود و در غیر این صورت مزاج نامتعادل یا سوءمزاج به وجود می‌آید (۱۳). این سوءمزاجات یا با ماده هستند و یا بدون ماده که سوءمزاجات بدون ماده عبارتند از:

۱. برودت مُجَمَد یا سردی شدیدی که بر رحم عارض می‌شود و باعث تنگ و فشردگی عروق و مجاری می‌شود که خون و منی را به رحم می‌رسانند. این سوءمزاج عموماً در اثر نوشیدن آب سرد رخ می‌دهد و منجر به سرد و خشک شدن رحم می‌شود (۸،۱۳،۲۲).

۲. سوءمزاج گرم رحم که منی را سوزانده و فاسد می‌سازد. نفیس بن عوض معتقد است که همانگونه که

به ویژه رئیسه را نیز عامل نازایی می‌دانند. وجود هرگونه آسیب در اعضای رئیسه که مبدأ تولید منی هستند منجر به ناباروری می‌شود (۸،۱۳،۱۶) مانند:

۱. ضعف دماغ مانند نارسایی زودرس تخمدان در اثر استرس شدید یا هرگونه اختلال در مسیر تولید هورمون‌های جنسی
۲. ضعف کبد
۳. ضعف قلب

ضعف در هر عضوی با بروز آفت در تمام یا برخی از افعال یک عضو مشخص می‌شود و اختلال عملکرد در قوای چهارگانه‌ی عضو به وجود می‌آید. (حکمای طب سنتی معتقدند که هر عضوی مانند دستگاه گوارش دارای چهار قوه‌ی جاذبه، هاضمه، ماسکه و دافعه می‌باشد که غذایش را جذب کرده، نگه می‌دارد تا هضم مناسب همان ارگان در مورد آن غذا صورت بگیرد و سپس مواد زاید آن را دفع می‌نماید. حال در اثر بروز ضعف در آن ارگان در این قوا هم اختلال ایجاد شده و علاوه بر اختلال در عملکرد همان عضو، سایر اعضای مرتبط با آن عضو هم دچار اشکال می‌شوند). به عنوان مثال در ضعف دماغ؛ تفکر، تخیل و تذکر که از افعال دماغ است مختل شده و گاهی فرد با هر سببی مثل سر و صدا، استرس، خوشحالی، گرما و سرما دچار سردرد می‌شود. در ضمن حرکات فرد کند و دشوار بوده و میل و لذت جنسی نیز کاهش می‌یابد. در سابقه‌ی این فرد هم ممکن است اسباب آسیب به مغز مانند ضربه به سر یا بیداری مفرط وجود داشته باشد (۸).

آسیب در برخی اعضای دیگر با وجود اینکه جز اعضای رئیسه نیستند نیز باعث نازایی می‌شود. چرا که برخی از اعضا مانند معده و دستگاه گوارش غذای سایر اندام‌ها را تأمین می‌نمایند و اختلال در آن‌ها باعث بروز مشکل در همه‌ی اعضا می‌شود. لذا لازم است که اعضای هضم و اعضای رئیسه قوی باشند تا نطفه به آسانی بسته شود. چرا که هر کدام از این اعضا از دیدگاه حکما نقش بسزایی در تولید منی دارند (۸،۱۳).

در بعضی موارد برخی از مشکلات عمومی بدن با ایجاد اختلال در ساختمان و عملکرد رحم منجر به نازایی می‌شوند که به موارد زیر اشاره شده است (۲۳-۱۶، ۱۴-۲۲، ۱۳۸).

۱. کثرت شحم مزلق یا چاقی مفرط: چاقی ممکن است که در

همه‌ی بدن، رحم و ثرب یا چادرپیبه به طور خاص وجود داشته باشد یا اینکه رحم به تنهایی پر از چربی باشد، در هر صورت چنانچه چربی زیاد شود، مجاری منی را می‌فشرد و منی را با فشار خارج می‌کند و این فشار بر روی مجاری، اجزای استقراری منی در جایگاهش را نمی‌دهد. در این حالت نزدیکی باید در حالت سجده انجام گیرد که تا حدی از فشار روی مجاری منی بکاهد، ضمناً بر منی زن چاق رطوبت غالب است و قابلیت تولید ندارد.

۲. شدت لاغری همه‌ی بدن یا رحم چرا که در این حالت اگر زن حامله شود، تمام غذای دریافتی صرف مادر می‌شود و غذایی برای جنین باقی نمی‌ماند و به همین سبب تخم تشکیل نشده یا اگر بشود در همان مراحل اولیه سقط می‌گردد.

علل روحی، روانی

تألم از امور نفسانی مثل غضب شدید، فزع و ترس ناگهانی، حزن یا هم مفرط هم مانع باروری آسان می‌شود (۸،۱۳).

رفتاری

گاهی در زوج سالم از نظر رحم و اعضای تولید مثلی، قبل، حین یا بعد از نزدیکی اتفاقاتی رخ می‌دهد که منجر به نازایی می‌شود که این دلایل عبارتند از (۸،۱۳):

۱. وقوع انزال قبل از اشتهال (یعنی اینکه انزال زن و مرد مختلف باشد و انزال یکی از آن‌ها زودتر از دیگری رخ دهد)، که در این صورت نطفه بسته نشده یا دیر بسته می‌شود.
۲. بعد از رسیدن منی به رحم اگر موارد زیر رخ دهد، بارداری مشکل خواهد بود:
 - برخاستن سریع زن بعد از انزال و مانند آن، که در این صورت منی لغزیده و از رحم خارج شده و بارداری رخ نمی‌دهد.
 - وقوع حرکات سخت مانند جستن و صدمه به رحم بعد از نزدیکی.
 - افراط در جماع چون در این حالت رحم به دلیل اشتیاق طبیعی برای جذب منی حرکت می‌کند و جنین را کنده و سقط می‌کند.
 - کثرت استحمام مزلق مرخی، چراکه حمام به سبب رطوبتی

۳. صرع
 ۴. سکنه
 ۵. فلج
 ۶. درد شدید مثل قولنج
 ۷. هر مرض بدنی که منجر به سقط شده و قوه‌ی ماسکه رحمی را ضعیف کند.
- با وجود اینکه علل بسیاری بالغ بر صد علت برای نازایی شمرده شده است، اما حکما معتقدند که بیشترین علت نازایی به سبب برودت یا رطوبت رحم است.

بحث و نتیجه‌گیری:

علل زنانه بخش عمده‌ای از علل نازایی در زوج‌ها را به خود اختصاص می‌دهند. در طب جدید اختلالات تخمدانی از مهم‌ترین علل نازایی در زنان است و اختلالات لوله‌ای، آندومتریوز، اختلالات نزدیکی مانند نزدیکی نامرتب، مشکلات رحمی مانند فیبروم و بیماری‌های ناتوان کننده‌ی سیستمیک، به ترتیب به عنوان علل شایع تا نادر نازایی با منشاء زنانه برشمرده

که به بدن می‌دهد سست کننده‌ی رحم می‌باشد و دیگر این که به سبب گرمی هوای حمام جنین محتاج هوای خنک شده و عدم تأمین هوای مورد نیاز او با تکرار استحمام منجر به سقط می‌شود.

- آشامیدن مسهل
- فصد
- گرمی یا سردی ناگهانی
- استنشام بوی شدید الکفیت
- استعمال داروهای خودسرانه توسط زنان که برای حمل، مشکلات ادراری یا تنگی فرج صورت می‌گیرد که می‌تواند منجر به سقط یا ناباروری گردد.

سایر علل

آلام بدنی زیر هم اگر چه بیشتر از علل سقط می‌باشد، اما می‌تواند منجر به نازایی شود (۸،۱۳،۳۰)، مثل:

۱. گرسنگی مفرط
۲. تب سخت

جدول ۱. علل نازایی زنان از دیدگاه طب سنتی ایران

از دست دادن تخمدان یا لوله‌های رحمی	ساختمانی	سبب در تخمدان‌ها و مجاری منی
مصرف داروهایی مثل کافور، بنگ، کوکنار شوکران رژیم غذایی یا ضعف بدنی	عملکردی	
کاهش مقدار منی	اختلال در کمیت	سبب در منی
سوءمزاج گرم، سرد، خشک یا تر یا ترکیبی از اینها	اختلال در کیفیت	
میلان، انقلاب، اورام، قروح، بواسیر، سده، ریح غلیظ، ضعف انضمام فم رحم	اختلالات ساختمانی	سبب در رحم
علل سوءمزاجی (با ماده و بدون ماده) اختلالات قاعدگی	اختلالات عملکردی	
ضعف کبد، قلب، مغز یا اعضای هضم اختلال عمومی با تأثیر بر رحم مثل چاقی یا لاغری		سبب در اندام‌های دیگر
غضب شدید، فزع و ترس ناگهانی، حزن یا هم مفرط		سبب روحی روانی
اختلاف در زمان انزال	قبل از اشتمال	خطاهای رفتاری
برخاستن سریع زن بعد از انزال، جستن و صدمه به رحم بعد از نزدیکی، افراط در جماع، استحمام بسیار، فصد، مسهل، سردی یا گرمی ناگهانی، بوی بسیار، استفاده از داروهای نامناسب	بعد از اشتمال	
گرسنگی مفرط، تب سخت، صرع، سکنه، فلج، درد شدید مثل قولنج، سایر امراض بدنی منجر به سقط		سایر علل

شده است. همانطور که ذکر شد، ابن سینا و سایر حکما هم علل بسیار زیادی (بالغ بر صد علت) را برای نازایی ذکر کرده‌اند که از جمله‌ی مهم‌ترین علل مطرح شده توسط حکما، مشکلات تخمدان و مواد تولید شده توسط آن‌ها است که تحت عنوان اختلال در کمیّت و کیفیت منی مطرح شده است. حکمای طب سنتی به نقش تخمدان در تولید تخمک کاملاً آشنا بودند، ضمن اینکه حکما تغذیه را در بروز اختلال در تخمک‌گذاری دخیل دانسته و معتقد بودند که مصرف بیش از اندازه‌ی ترشیجات و غذاهای سرد و خشک یا آب سرد منجر به بروز مشکلات اساسی در رحم و تخمدان و در نتیجه ناباروری یا کم‌باروری خواهد شد. از آنجایی که درصد بالایی از نازایی‌ها علت ناشناخته دارند و معمولاً از رژیم غذایی زن نازا سؤالی پرسیده نمی‌شود، توجه به این مورد و بررسی بیشتر در مورد آن توصیه می‌شود. چراکه حذف یا کاهش مواد غذایی با این خصوصیت از رژیم غذایی زن ممکن است بتواند به بهبود باروری کمک شایانی بنماید.

از طرفی اختلالات مغزی که منجر به اختلال در تخمک‌گذاری می‌شود، در طب سنتی شناخته شده بوده و ذیل عنوان سبب در اندام‌های دیگر (ضعف دماغ) بحث شده است و علاوه بر مغز ابن سینا و سایر حکما سلامت قلب و کبد و حتی معده را هم برای باروری مناسب ضروری می‌دانند. حکما معتقدند که اعضای رئیسه (قلب، مغز و کبد) و همینطور اعضای گوارش باید سالم باشد تا فرد بتواند بارور شود. پس کسی که دچار افسردگی یا کبد چرب است یا مشکلات قلبی دارد، می‌بایست ابتدا در پی اصلاح بیماری‌اش برآید تا بتواند راحت‌تر باردار شود. ضمناً دستگاه گوارشی که خوب کار نکند هم ممکن است منجر به کم یا ناباروری شود. پس بررسی سلامت فرد می‌تواند منجر به افزایش درصد موفقیت روش‌های کمک باروری گردد.

در طب سنتی ایران نقش سرویکس و لوله‌های رحمی در باروری شناخته شده و مشکلات انسدادی در این دو عضو و اختلال در عملکرد آن‌ها از علل نازایی شمرده شده است و آزمایش‌هایی را هم برای تأیید این تشخیص ذکر نموده‌اند که خود بحث جداگانه‌ای می‌طلبد. برای رحم نیز به عنوان ارگان

اصلی برای پذیرش جنین نقش مهمی برشمرده شده است و هرگونه اختلال در این زمینه، اعم از مشکل ساختمانی یا عملکردی را از علل عقر یا عسر حبل می‌دانند. از مطالب قابل تأمل در این زمینه توجه به زاویه‌ی بین رحم و سرویکس است که در صورت تغییر در این زاویه، رسیدن اسپرم به تخمک دچار اختلال شده و تأخیر در باروری رخ می‌دهد. وجود ریح در رحم و تأثیر آن بر استقرار نطفه هم از مباحثی است که در طب جدید کمتر به آن پرداخته شده است. در فرد مبتلا به نفخه رحم، به سبب اختلال در قوای رسیدن اسپرم به تخمک باروری دشوار می‌گردد. همچنین در طب سنتی به وضعیت انزال و ارگاسم و حالات روحی و بدنی حین نزدیکی توجه می‌شده و رعایت شرایط خاص حین نزدیکی را برای سلامت باروری لازم می‌دانستند. چاقی و لاغری مفرط و اثر آن بر تخمک‌گذاری و پذیرش رحمی هم کاملاً شناخته شده و روش‌هایی برای درمان و تدبیر آن ذکر شده است.

برای تشخیص هر کدام از علل فوق‌علایمی ذکر شده است و درمان‌های جداگانه‌ای مطرح گردیده است که مجال پرداختن به آن در این مقاله نیست. هر چند که در حال حاضر پیشرفت قابل توجهی در درمان ناباروری به وجود آمده است، اما میزان موفقیت این درمان‌ها هنوز هم چندان رضایت‌بخش نیست، به علاوه علل بعضی از نازایی‌ها علیرغم بررسی‌های بسیار ناشناخته می‌باشد. به همین دلیل با توجه به شناخت نسبتاً کاملی که حکمای طب سنتی نسبت به این بیماری و علل آن داشته‌اند، به نظر می‌رسد، تأمل در علل نازایی از دیدگاه طب سنتی و توجه به درمان‌های ارابه شده توسط آن بتواند باب جدیدی برای درمان این مشکل باز نماید و راهی تازه به سوی تحقیقات کل‌نگر در مورد این بیماری بگشاید.

تقدیر و تشکر:

در پایان لازم است از زحمات سرکار خانم‌ها سودابه بیوس و دکتر روشنک مکبری‌نژاد و آقایان دکتر رسول چوپانی و دکتر مجید امتیازی و حمید سوهانکی که با راهنمایی‌های ارزشمندشان نویسندگان مقاله را یاری کردند تشکر و قدردانی نمایم.

^۱ حکمای طب سنتی معتقدند که هر ماده‌ی غذایی که وارد بدن می‌شود ۴ هضم را در بدن پشت سر می‌گذارد. هضم اول در دستگاه گوارش (از دهان تا روده) انجام می‌شود و هضم معدی نام دارد. ماده‌ی دفعی یا فضله را حاصل این هضم می‌دانند. هضم دوم در کبد انجام شده و ماده‌ی دفعی آن ادرار است. هضم سوم در عروق صورت گرفته و ماده‌ی دفعی آن عرق و چرک است و هضم چهارم در بافت انجام می‌شود و فضله‌ی آن منی است (۹).

^۲ سوء مزاج یعنی حصول کیفیتی خارج از اعتدال در مزاج عضو که به دو دسته‌ی مادی و ساده تقسیم می‌شود. سوء مزاج مادی به سبب خلطی است که آن خلط کیفیتی مخالف کیفیت بدن دارد و در سوء مزاج ساده ماده‌ای نیست که کیفیت بدن را تغییر دهد بلکه صرفاً به سبب غلبه‌ی کیفیت می‌باشد (۹).

^۳ ماده منب به قول بقراط از دماغ به واسطه‌ی دو رگی که در پشت گوش قرار دارد به طرف نخاع نزول می‌نماید و از آنجا به کلیه‌ها رسیده و سپس به بیضه‌ها می‌رسد و از همه‌ی اعضای بدن شعبه‌ای به این دو رگ می‌پیوندد (۹).

^۴ رحم دارای چهار قوه‌ی جاذبه، ماسکه، هاضمه و دافعه منحصر به خود می‌باشد. قوه‌ی جاذبه باعث جذب منی مرد در رحم می‌شود. قوه ماسکه باعث نگهداری منی برای ایجاد تخم و نگهداری جنین برای لانه‌گزینی می‌شود (۲۹).

منابع

- اسپیراف، لئون. فریتس، مارک ا: آندوکرینولوژی بالینی زنان و ناباروری اسپیراف. ترجمه: قاضی جهانی، بهرام. انتشارات گلستان، دوم، تهران، ۱۳۸۶.
- Kuohung W, Hornstein MD. Evaluation of female infertility. Uptodate [Online]. Available from: <http://www.uptodate.com/contents/evaluation-of-female-infertility> [Accessed 5rd June 2011].
- Gibbs RS, Karlan BY, Haney AF, Nygaard IE. Danforth's Obstetrics and Gynecology. 10th Ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008.pp.705-15.
- وحیدی، سراج الدین؛ اردلان، علی؛ محمد، کاظم؛ بررسی شیوع ناباروری اولیه در جمهوری اسلامی ایران در سال‌های ۸۴-۱۳۸۳. مجله‌ی باروری و ناباروری: پاییز ۱۳۸۵، صص: ۵۱-۲۴۳.
- صداقت سیاهکل، مجتبی؛ نجومی، مرضیه؛ کمالی، محمد؛ توجهی، شهرام؛ کشفی، فهیمه: شیوع ناباروری و کم باروری تهران - ۱۳۸۰. مجله‌ی دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران: ۱۳۸۲، صص: ۶-۳۷۱.
- Gnoth C, Maxrath B, Skonieczny T, Friol K, Godehardt E, Tigges J. Final ART success rates: a 10 years survey. *Hum Reprod* 2011;26(8):2239-46.
- هروی، محمد بن یوسف: بحرالخواهر. مؤسسه‌ی احیاء طب طبیعی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۷.
- اعظم خان، محمد: اکسیر اعظم. ج.۲. مؤسسه‌ی مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ۱۳۸۷.
- عقیلی خراسانی شیرازی، محمدحسین: خلاصه‌ی الحکمة. تحقیق، تصحیح و ویرایش: ناظم، اسماعیل. انتشارات اسماعیلیان، تهران، ۱۳۸۵.
- تبریزی خوئی، محمد بن عبدالصبور: انوار الناصریه. نسخه‌ی خطی حکمت سرای طوبی، ۱۲۷۲ ن.ق.
- رازی، بهاءالدوله: خلاصه‌ی التجارب. مؤسسه‌ی مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ۱۳۸۷.
- ارزانی، محمد اکبر شاه: طب اکبری. چاپ اول. مؤسسه‌ی احیاء طب طبیعی، قم، ۱۳۸۷.
- ابن سینا، حسین بن عبدالله: القانون فی الطب. ج.۳. مؤسسه‌ی الاعلمی للمطبوعات، لبنان، ۲۰۰۵ م.
- عقیلی خراسانی شیرازی، سید محمد حسین بن محمد هادی: معالجات عقیلی. چاپ دوم. مؤسسه‌ی مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ۱۳۸۷.
- المجوسی، علی بن عباس: کامل الصناعة الطیبة. دارکابی، قاهره، ۱۲۹۴ ه.ق.
- جرجانی، سید اسماعیل: ذخیره خوارزمشاهی. بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ۱۳۵۵.

۱۷. صاحب، هتیس: مجربات فرنگی، به همت مؤسسه تحقیقات حجامت ایران، تهران، ۱۳۷۰.
۱۸. شیرازی، منصور بن محمد احمد: تشریح بدن انسان (تشریح منصوری). به کوشش: رضوی برقی، حسین. انتشارات مطالعات اسلامی دانشگاه تهران - دانشگاه مک گیل، تهران، ۱۳۸۳.
۱۹. شمس‌الدین، احمد: خزائن الملوک. از نسخه‌ی خطی ۱۳۱۱ هـ.ق. چاپ دوّم. مؤسسه‌ی مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ۱۳۸۶.
۲۰. مسیحی، ابوسهل عیسی بن یحیی: المئه. مؤسسه‌ی مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ۱۳۸۴.
۲۱. ابن نفیس قرشی، علاء‌الدین علی بن ابی‌الحزم: الموجز فی الطب. تحقیق: عبدالکریم العزباوی. انتشارات وزارة الاوقاف، القاهرة، ۱۴۰۶ هـ.ق.
۲۲. کرمانی، نفیس بن عوض: شرح الاسباب و العلامات. ج. ۲. چاپ اوّل. مؤسسه‌ی احیاء طب طبیعی، قم، ۱۳۸۷.
۲۳. زهراوی، ابوالقاسم: التصریف لمن عجز عن التالیف. مؤسسه‌ی مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ۱۳۸۷.
۲۴. اعظم خان چشتی، محمد: میزان الطب. مؤسسه‌ی فرهنگی سما، تهران، ۱۳۸۰.
۲۵. الرازی، ابی‌بکر محمد بن زکریا: الحاوی فی الطب. ج. ۳. دارالاحیاء تراث عربی، بیروت.
۲۶. طبری، علی بن ربن: فردوس الحکمة. ترجمه: مدنی، سید عبدالله؛ بروجردی، عبدالهادی. انتشارات مهرآیین، تهران، ۱۳۸۶.
۲۷. جرجانی، سید اسماعیل: الاغراض الطبیة و المباحث العلائیه. تصحیح و تحقیق: تاجبخش، حسن. ج. ۲. چاپ اوّل. مؤسسه‌ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۴.
۲۸. فقیه شیرازی، منصور بن محمد: کفایه منصوری (کفایه مجاهدیه). مؤسسه‌ی مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ۱۳۸۷.
۲۹. کرمانی، نفیس بن عوض: شرح الموجز (شرح نفیسی). مؤسسه‌ی مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ۱۳۸۷.