

تنگی نفس‌ها و بیماری آسم در طب سنتی

ابوالقاسم سلطانی*

گروه طب اسلامی و طب سنتی، فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق به منظور روشن شدن تاریخچه و چگونگی درمان انواع تنگی نفس‌ها و آسم، سیر تکاملی درمان از دوران باستان تا پایان سال ۱۳۲۳ هجری قمری مطابق با ۱۹۰۵ میلادی (دارالفنون ناصری) بررسی شد. شایع‌ترین بیماری‌هایی که پزشکان سنتی به بیماری‌های دستگاه تنفسی به شرح و بحث درباره‌ی آن‌ها پرداخته‌اند، شامل: انتفاخ الریه (آمفیزم ریوی)، انتفاخ الصدر (پنوموتراکس)، نفث الدم (هموپتیزی)، هموراژی‌های دستگاه تنفس، خونریزی صدری و تشخیص افتراقی آن، خونریزی ریوی، آبسه‌های ریوی، سل، ذات‌الجنب، ذات‌الریه، برونشیت، ورم حجاب‌حاجز، عدم تمدد ریه (آتلکتازی) و بالاخره نفس‌الانتصاب (ORTHOPNEA)، ضیق‌النفس (DISPNEA) و ربو (BRONCHIAL ASTHMA) در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است. تلاش شده است مهم‌ترین منابع طب سنتی و الزاماً سایر درمان‌ها و خدمات ذکر شده در درمان این بیماری‌ها در این مقاله مورد بررسی و معرفی قرار گیرد و نام علمی گیاهان مورد استفاده به طور مشخص ذکر گردد.

واژگان کلیدی: عسرالنفس، ضیق‌النفس، تنگی نفس، ربو، انتصاب‌النفس

مقدمه

(در مقابل هوم سپید یا گوگرد، کونار، خشخاش)، زرین‌چشم (ZAIRI-DOITHRA، بادیدگان زرین، هوم پالاینده، درخشان، هوم پاک و نیز افشره و عصاره‌ی آن با نام آب زور و با خواص نیک درمان‌کننده، دور دارنده‌ی مرگ، درمان‌کننده‌ی کلیه‌ی دردها نام برده شده است. با توجه به مندرجات فصول ۹، ۱۰ و ۱۱ یسنا، هوم انواعی از افدرا EPHEDRA می‌باشد. هم‌چنین دو گیاه اشق و قنه یا باریجه که خاستگاه اصلی آن‌ها ایران است و دیوسکوریدوس اثر آن‌ها را در تنگی نفس و آسم ذکر نموده است (۶). باید گفت که در ایران باستان از این ۲ گیاه در تنگی نفس و آسم استفاده می‌شده است.

بیماری‌های دستگاه تنفس:

شایع‌ترین بیماری‌هایی که پزشکان سنتی جزء بیماری‌های

به‌طور واضح در آثار باستانی تا قرن اول میلادی از تنگی نفس و آسم برونشیال نامی برده نشده است ولی ردپاهایی در متون قدیم وجود دارد. به‌طوری‌که در پاپیروس‌ها فقط در فقره‌ی ۲۱ قرطاس ایبرس آمده است که درمان بیماری‌های ریه مخلوطی از صرایه (حنظل) و جعه عذیه (مالشعیر تهیه شده با جودیم) می‌باشد (۱) و در سایر پاپیروس‌ها هیچ‌ذکری از درمان تنگی نفس و آسم نشده است.

در قسمت‌های مختلف اوستا (به جز گات‌ها) فصل‌های هوم یشت ۹، ۱۰ و ۱۱ یسنا (۲)، ۵۷ کرده ۸، ۶۸ فقره ایسنهات (۳) کرده ۲۴ آبان یشت و ۲۳ مهر یشت از یشت‌ها (۴) و در ۱۴ موضع وندیاد (۵) از گیاهی مقدس با نام اوستایی HAOMA که به پهلوی هوم و به سانسکریت SOMA و با عناوین هوم زرین

کامل انجام دهند، در این صورت دچار سرعت و ازدیاد تنفس می‌گردند. هم‌چنین است در مورد زنان باردار و مبتلایان به استسقا (۷، ۱۰).

سختی تنفس یا عسرالنفس:

حالتی است که بر اثر نرسیدن هوای کافی مورد نیاز بدن عارض می‌گردد، چون هوایی که جذب بدن بیمار می‌شود کافی نیست (۷، ۱۰).

علل تنگی نفس:

۱- تنگ شدن مجاری تنفسی: در این صورت به آن ضیق النفس گویند. این تنگی ممکن است بر اثر وجود ورم در حنجره، نای، نایژک و یا وجود تومور و آسسه در این مجاری باشد. اگر تنگی در ناحیه‌ی حلق باشد، با التهاب موضع همراه است. اگر در ریه باشد، همراه تنگی نفس احساس سنگینی و تمدد وجود دارد و اگر تنگی در نایژه و نایژک‌ها باشد، ایجاد درد و سوزش نموده و به سرفه منتهی می‌گردد. اگر نفس سریع و پشت سرهم و تب نیز همراه باشد، دلیل بر وجود ورم گرم در ریه و یا در مجاورت قلب و یا سایر قسمت‌های دستگاه تنفس می‌باشد. ورم گرم ریه تنگی نفس را به دنبال دارد، به طوری که بیمار احساس خفگی می‌نماید، لذا تنفس مانند شخص مبتلا به انتصاب النفس (ارتوپنه) می‌باشد و بیمار پس از خارج کردن یک بازدم بزرگ و استنشاق هوای سرد، احساس آرامش نموده و خلطی به رنگ قرمز یا سرشیری سبز و یا سیاه خارج می‌نماید و بیشتر اوقات بیماران در داخل سینه احساس سنگینی و دردی می‌نمایند که از اعماق بدن شروع شده و به ناحیه‌ی جناغ سینه و ناحیه‌ی استخوان صلب (حرقه ILIUM) می‌رسد، در این حالت تب شدید، تنفس موجدار و گونه‌ها قرمز رنگ است. اگر ورم ریه از نوع ورم گرم نباشد، صورت سفید و بی‌حالت است. احساس سنگینی شدید در سینه، مسئله‌ی وجود دمل را مطرح می‌سازد. چنانچه تنگی در قصبه ریه باشد علت آن خواه تومور باشد و یا آسسه و ورم، هوا به سرعت داخل شده و هوای بازدم نیز به طور منقطع و بریده است (۷، ۱۰).

دستگاه تنفسی به شرح و بحث درباره‌ی آن‌ها می‌پردازند، عبارتند از: انتفاخ الریه (آمفیزم ریوی)، انتفاخ الصدر (پنوموتراکس)، نفث‌الدم (هموپتیزی)، هموراژی‌های دستگاه تنفس، خونریزی صدری و تشخیص افتراقی آن، خونریزی ریوی، آسسه‌های ریوی، سل، ذات‌الجنب، ذات‌الریه، برونشیت، ورم حجاب‌حاجز، عدم تمدد ریه (آتلکتازی) و بالاخره نفس‌الانتصاب (ORTHOPNEA)، ضیق النفس (DYSPNEA) و ربو (BRONCHIAL ASTHMA) که مورد بحث در این مقاله می‌باشد.

رازی و ابن‌سینا تنفس را به منظم و غیرمنظم تقسیم نموده و اشکال غیرمنظم را به صورت زیر طبقه‌بندی و توصیف نموده‌اند.

۱- تضاعف النفس یا ازدیاد تنفس (TACHYPNEA): در این حالت تنفس مانند کودکی است که گریه می‌کند و به انبساط سینه منتهی می‌شود و میان انبساط و انقباض یک وقفه‌ای ایجاد می‌گردد. در موقع انبساط صدایی به گوش نمی‌رسد ولی هنگام انقباض ایجاد صدا می‌نماید.

۲- نفس‌المتنصف: که به علت وجود بیماری در نیمی از ریه است و مقدار تنفس به اندازه‌ی نصف تنفس شخص سالم می‌باشد.

۳- انقطاع النفس یا نفس‌بریدگی (APNEA, APNOEA).

۴- انتصاب النفس یا تنگی نفس ایستاده، نفس‌الانتصاب (ORTHOPNEA):

حالتی است که بیمار باید ایستاده و گردن خود را بالا بکشد تا مجاری تنفسی باز گردد و اگر این حالت تغییر کند به‌ویژه هنگامی که دراز می‌کشد، دوباره تنگی نفس به او دست می‌دهد زیرا برخی از قسمت‌های ریه بر روی یکدیگر تا شده و سبب بسته شدن مجاری تنفسی می‌شود.

۵- بطی‌التنفس یا کندی نفس (BRADYPNEA)، کودکان دارای ازدیاد و سرعت تنفس می‌باشند و نوجوانان عمق تنفس آن‌ها بیشتر است ولی سرعت و تعداد تنفس در آن‌ها کم‌تر از کودکان است و سالخورده‌گان تنفس‌شان از تنفس جوانان کم‌تر است. تنفس افراد پرخور کوتاه‌تر است زیرا که حجاب‌حاجز (دیافراگم) آنان تحت فشار قرار گرفته و نمی‌توانند، حرکات معمولی خود را به نحو

۱۴- عیب در عصب دیافراگم (۱۰).

نظریه‌ی طب جدید:

تنگی نفس از طرفی ناشی از افزایش احتیاج بدن به تهویه‌ی ریوی است چه نسج ریه، در این موارد از حالت معمولی سفت‌تر بوده و عضلات تنفسی برای انبساط قفسه‌ی سینه به کار بیشتر و در نتیجه اکسیژن زیادتری احتیاج دارند و از طرف دیگر ناشی از نقصان قابلیت انتشار اکسیژن به درون شعبه‌های ریوی می‌باشد، به همین جهت برای خوب انجام گرفتن تبادلات تنفسی ریه به مقدار بیشتری هوا نیاز دارد و این کیفیت در حالاتی مانند آسم برونشیتال، آمفیزم، وجود مقادیر زیاد مایع در حفره‌ی جنب، پنوموتراکس، فلج عضلات تنفسی و کنتراکتور عضلات جدار قفسه‌ی سینه دیده می‌شود (۱۱).

درمان:

درمان باید متناسب با علت باشد:

- ۱- درمان تنگی نفس‌های ناشی از خلط: باید سینه را از خلط پاک نمود و این کار به علل کیفی و کمی دشوار می‌باشد. اگر خلط غلیظ و چسبنده باشد آب عسل، جوشانده‌ی بذر گزنه با ماء‌الشعیر، ایرسا، قردمانا، پرسیاوشان تجویز نموده تا خلط آماده‌ی دفع گردد. سپس داروهای خارج‌کننده‌ی خلط نظیر بسفایج، قثاء الحمار، حلبه، حاشا، پونه‌ی شهری، فراسیون، زراوند، انجیر خشک، بذر خشخاش سیاه، سسالیوس، عصاره‌ی قثاء الحمار، لعوق راسن شونیز و سداب به بیمار داده می‌شود (نام علمی این گیاهان در جداول شماره‌ی ۱ و ۲ آمده است).
- ۲- کوچکی مادرزادی ریه و سینه: غیرقابل درمان بوده و بیمار دائماً باید هوای سرد استنشاق نماید.
- ۳- تشمع کبد: ترکیبی از خردل، بوره‌ی ارمنی، نظرون همراه با آب‌عسل، غافث، افسنطین، فوه و زراوند سودمند است.
- ۴- درمان تنگی نفس ناشی از پنوموتراکس: اشق و چندبیدستر را کوبیده ۲۰ سانتی‌گرم را با آب‌عسل مصرف نمایند، هم‌چنین داروهای مفرد مانند حاشا، ایرسا، فلفل سفید و انیسون را به‌طور جداگانه با عسل معجون نموده به‌مقدار

۲- وجود خلط در مجاری تنفسی: اگر نفس سریع و پشت سرهم بوده و با تب همراه نباشد، علت آن وجود خلط است که محل آن از وجود و عدم سرفه مشخص می‌گردد. چنانچه سرفه وجود نداشته باشد، محل خلط در فضای خارجی محیط به قصبه‌ی ریه است. چنانچه سرفه نیز همراه باشد محل خلط در ریه یا قصبه‌ی ریه است. اگر در ریه باشد، سرفه از اعماق ریه خارج می‌شود ولی خرخر ندارد و اگر در قصبه‌ی ریه باشد، از برخورد هوای بازدم با خلطی که به‌شدت مانع خروج آن است صدایی به‌وجود می‌آید که به آن جرجره یا خرخر (کورناژ) می‌گویند.

۳- وجود اخلاط در فضاهای داخلی بدن مانند حفره‌ی جنب و یا وجود آسیت به‌سبب آن که مانع انبساط عضلاتی مانند دیافراگم می‌شود و ایجاد تنگی نفس می‌نماید. اگر خلط در فضای سینه باشد، سنگینی به‌وجود می‌آورد که از طرفی به‌طرف دیگر منتقل می‌شود.

۴- ضعیف بودن و فلج عضلات تنفسی و عضلات منبسط کننده (۱۰،۷).

۵- انتفاخ الصدر یا احتباس باد در سینه (پنوموتوراکس) (۱۰،۷).

۶- انتفاخ الرئه یا آمفیزم ریوی (۱۰،۷).

۷- کوچکی مادرزادی ریه و سینه که مانع انبساط کامل ریه می‌شود و شخص برای همیشه به تنگی نفس دچار می‌باشد (۱۰،۷).

۸- بزرگی و سفت شدن کبد: کبد در اثر بزرگ شدن و سفت شدن به دیافراگم فشار آورده و در نتیجه، انبساط کامل صورت نمی‌گیرد (۱۰،۷).

۹- بحرانی بودن برخی از دستگاه‌های بدن که با از بین رفتن حالت بحران تنفس به‌حالت عادی برمی‌گردد (۱۰،۷).

۱۰- مزاج نامساعد مانند خشکی سینه (۷) و سردی مزاج ریه، همان‌طور که در افراد سالخورده به‌چشم می‌خورد (۱۰).

۱۱- آسیب‌های وارده به مغز (۷).

۱۲- خونریزی‌های دستگاه تنفسی و منعقدشدن خون در قصبه‌ی ریه که موجب تحریک و تشدید تنگی نفس می‌گردد (۷).

۱۳- وجود گرد و غبار و دود در هوا (۱۰).

۱- بنا بر عقیده‌ی رازی که مورد تأیید ابن‌سینا می‌باشد، وجود خلط مشخص در نایژک‌ها، نادر بودن سرفه و دشواری خروج خلط یکی از علایم بیماری است (۱۰،۷).

۲- تنگی نفس مخصوص: تنفس مانند شخصی که دویده باشد با خس‌خس همراه است (۱۰،۸)، عمل شهیق با زحمت و زفیر (بازدم) طولانی می‌باشد (۱۰).

تعریف آسم برونشیا ل در طب جدید: آسم برونشیا ل حملات تنگی نفس توام با خس‌خس است که ناشی از تنگ‌شدن موقت برونش‌ها در اثر اسپاسم و تورم مخاط و ترشحات چسبناک می‌باشد که مانع از ورود کامل هوا به داخل آلوئول‌ها می‌گردد (۱۱).

بیماری در تمام سنین عمر دیده می‌شود، ولی با بالا رفتن سن، درمان مشکل‌تر می‌گردد. در مردان بیش از زنان و در زمستان بیشتر از تابستان می‌باشد. در سال‌هایی که در پاییز بارندگی بیشتر است، حملات آسمی شدت می‌یابد (۱۲،۸).

عوامل ایجاد کننده‌ی بیماری:

به‌طور کلی علل زیادی در پیدایش این بیماری دخالت دارند و بر حسب نوع و تشخیص علت، برای آن درمان انجام می‌گردد است. مهم‌ترین این علل عبارتند از:

۱- زکام و سرماخوردگی: اسم برونشیا ل، اغلب متعاقب زکام و سرماخوردگی به‌وجود می‌آید و در این‌صورت، درمان اصلی کافی می‌باشد (۸).

۲- دود، غبار و گیاهان مضر: گرد و غبار و هم‌چنین وجود برخی از گیاهان حرکت انقباضی شش‌ها را مختل و در نتیجه، تنفس را دشوار می‌سازند (۷، ۱۰-۱۳). اگر عامل اصلی وجود ذرات و عوامل زیان‌آور موجود در هوا باشد، بیمار با استنشاق در هوای آزاد و خنک، احساس آرامش می‌نماید (تشخیص افتراقی). لذا به بیمار باید توصیه نمود که به مکان‌های خوش آب‌وهوا رفته و یا هوای منزل را خنک و به‌وسیله‌ی گیاهان و صمغ‌های خوشبو از قبیل ماستیک، خوشبو نماید و از زرداب شیر بز که به‌وسیله‌ی دانه‌ی کاجیره منعقد شده باشد (۱۳) و هم‌چنین از ایارج فیکرا همراه با آب ایتیمون استفاده نماید (۱۳-۱۲).

یک گردو با آب‌عسل مصرف نمود و سینه را با جوشانده از شبت، بابونه و مرزنجوش کماد نموده و با روغن‌های ناردین، غار و سذاب مالش داد.

۵- درمان تنگی نفس ناشی از ضعف عضلات منبسط کننده‌ی سینه: برای درمان می‌بایست جوشانده‌ای از قشای الحمار، فراسیون، غاریقون و ایتیمون تهیه نموده و چهار بار در روز مصرف نمود. رازی می‌گوید، من بیماران زیادی را با این دارو درمان کرده‌ام هم‌چنین از قنطوریون و حنظل باید استفاده نمود.

۶- درمان مزاج نامساعد: اگر مزاج خشک باشد، شیر و نبات و اگر مزاج سرد باشد، نوشیدن زیاد آب نیم‌گرم و اگر مرطوب باشد، بابونه سودمند است (۱۰،۷).

در جدول ۱، اسامی گیاهانی که در درمان تنگی نفس‌ها مصرف شده‌اند آورده شده است.

ربو یا ضیق النفس عصبانی یا شعبی BRONCHIAL ASTHMA

دیوسکوریدوس (ت ۵۶ م) عقیده داشت که آسم همان انتصاب النفس یا نفس ایستاده (ارتوپنه) است و بولس یا پاولس (ت ۶۲۵ ف، ۶۹۰ میلادی) می‌گوید در نوعی از آسم تنفس به‌شکل اورتوپنه است. ابن سربون (ف ۸۶۴ میلادی) می‌گوید، اگر انسان مانند بیمار مشرف به مرگ نفس‌های متوالی و پشت سرهم بکشد به آسم دچار شده است، حنین (ت ۸۰۹ ف ۸۷۷ م) در کتاب میامر گوید نفس پی‌درپی بدون آن‌که مربوط به حرکت و یا وجود تب باشد، مسأله ربو را مطرح می‌سازد.

در مورد علت بیماری، جالینوس (ت ۱۳۰ ف ۲۱۰ م) علت را خلط غلیظی دانسته که از مغز سرازیر شده و قسمت‌های مختلف قصبه الریه را اشغال نموده است.

برای اولین بار رازی می‌گوید، آماس ریه می‌تواند عوارضی نظیر نوع تنفس که در مبتلایان به آسم دیده می‌شود به وجود آورد، ولی آسم حقیقی به‌واسطه‌ی وجود خلط غلیظ چسبنده در اقسام قصبه الریه (عروق خشنه = نایژک‌ها) می‌باشد که مانع از رسیدن هوای کافی مورد نیاز بدن به کیسه‌های هوایی می‌شود (۱۰،۷).

در طب سنتی ایران، آسم با سه علامت مشخص شده است:

جدول ۱. گیاهان به کار رفته جهت درمان تنگی نفس در طب سنتی

نام گیاه در طب سنتی	نام علمی گیاه	قسمت قابل مصرف	معرفی کننده‌ی درمان*	رفرانس
حنظل	<i>CITRULLUS COLOCYNTHIS</i>	میوه	مصر (پاپیروس ابرس)	۱
هوم (هوم زرد)	<i>EPHEDRA SPP</i>	گیاه کامل	اوستا	۲،۳،۴،۵
فنه، بارزد	<i>FERULA GUMMOSA</i>	گم رزین	ایران باستان	ذیل مقدمه
اشق	<i>DOREMA AMMONIACUM</i>	گم رزین	ایران باستان	ذیل مقدمه
انجره، گزنه	<i>URTICA DIOICA</i>	دانه	دیسکوریدوس	۶
زوفا	<i>HYSSOPUS OFFICINALIS</i>	سرشاخه‌های گل‌دار	دیسکوریدوس	۶
ایرسا، سوسن ابیض	<i>IRIS FLORENTINA</i>	شیرابه‌ی ریزوم	دیسکوریدوس	۶
تین، انجیر	<i>FICUS CARICA</i>	میوه	مجهول به نقل رازی	۷
حلبه، شنبلیله	<i>TRIGONELLA FOENUM GRAECUM</i>	دانه	مجهول به نقل رازی	۷
کرفس	<i>APIUM GRAVEOLENS</i>	ریشه	مجهول به نقل رازی	۷
کتان	<i>LINUM USITATISSIMUM</i>	دانه	مجهول به نقل رازی	۷
حرمل	<i>PEGANUM HARMALA</i>	دانه	اخوینی	۸
سسالیوس	<i>SESILI TERTUOSUM</i>	دانه	هروی	۹
حزنبل، هزاربرگ	<i>ACHILLEA MILLFOLIUM</i>	ریشه	حکیم مومن	۱۸
کمون، زیره‌ی سبز	<i>CUMMINUM CYMINUM</i>	میوه	هروی	۹
پابونج، بابونه رومی	<i>ANTHEMIS NOBILIS</i>	کاپیتول	ابن سینا	۱۰
بلسان	<i>COMMIPHORA OPOBALSANUM</i>	شیرابه‌ی ساقه	ابن سینا	۱۰

نام گیاه در طب سنتی	نام علمی گیاه	قسمت قابل مصرف	معرفی کننده‌ی درمان*	رفرانس
رازیانه، رازیانه	<i>FOENICULUM VULGARE</i>	میوه	جرجانی	۱۳
اشقیل، عنصل	<i>SCILLA MARITIMA</i>	پیاز	جرجانی	۱۲
جاوشیر	<i>OPOPANAX CHIRONIUM</i>	گم	جرجانی	۱۳
اسطوخودوس	<i>LAVANDULA STOECHAS</i>	سرشاخه	شریف به‌نقل ابن بیطار	۱۵
غالیس	<i>GALEOPSIS OCHROLEUCA</i>	ساقه‌های جوان	حکیم مومن	۱۸
کرویا	<i>CARUM CARVI</i>	میوه	حکیم مومن	۱۸
ترمس، باقلای شاهی	<i>LIPINUS TORMIS</i>	میوه	حکیم مومن	۱۸
فراسیون	<i>MARRUBIUM VULGARE</i>	برگ و گل	حکیم مومن	۱۸
غاریقون	<i>POLYPORUS OFFICINALIS</i>	گیاه کامل	حکیم مومن	۱۸
کرسنه	<i>VICIA ERVILLIA</i>	دانه	حکیم مومن	۱۸
شلکا انجیر	<i>FICUS SYCOMORUS</i>	میوه	عقیلی خراسانی	۱۹
سکینج	<i>FERULA PERSICA</i>	گم زرین	سلطان‌الحکما	۲۰
اترج	<i>CITRUS MEDICA VAR. CEDRATA</i>	برگ	اسحق‌بن‌عمران به‌نقل ابن بیطار	۱۵

* اولین تمدن، کشور و یا دانشمندی که این درمان دارویی را معرفی نموده است.

لذا درمان علت را همراه با درمان اصلی توصیه می‌نماید. هنگامی که آسم با ناراحتی قلبی همراه باشد، از فرآورده‌ای که دارای بورق، تخم جرجیر و عسل باشد، استفاده نمایند (۱۰).
 ۵- سردی مزاج: سردی مزاج، زمینه را برای ایجاد بیماری مساعد می‌نماید. بنابراین باید ضمن درمان، طبیعت مزاج بیمار را به‌وسیله‌ی غذایی و داروهای گرم تغییر داد (۱۰).
 ۶- زمینه‌ی مزاجی عصبی: اشخاص عصبانی مزاج به این

۳- نفخ معده: حرکت انبساطی شش‌ها را مختل می‌سازد، لذا اگر تنگی نفس همراه با نفخ معده باشد، همراه با درمان اصلی آب انیسون به بیمار داده می‌شود (۷، ۱۰، ۱۲).
 ۴- آماس معده و بزرگ‌شدن کبد: زیاد شدن حجم این اعضا به‌علل مختلف باعث فشار آوردن به حجاب حاجز (دیافراگم) می‌گردد و آن نیز این فشار را به ریه منتقل نموده و در نتیجه حرکت انبساطی شش‌ها مختل می‌شود.

بیماری بیشتر مبتلاء می‌شوند، لذا در این بیماران باید درمان عصبی را نیز به‌کار برد (۱۰).

۷- تنگی مجاری عبور هوا، مانند التهاب، تومور، تنگی مادرزادی و ...

مجهول پزشک ایرانی عهد ساسانی می‌گوید: اگر تنگی نفس با گرمی، التهاب و تشنگی همراه باشد، مریبای بنفشه، لعاب اسپرزه و تیزان جو مصرف می‌شود. سینه را با روغن بنفشه و شمع مالش می‌دهند، اگر مزاج بیمار سرد باشد، دانه‌ی کتان، دانه‌ی شنبلیله، رازیانه، ریشه‌ی کرفس و انجیر را پخته مصرف می‌نمایند و اگر یبوست نیز داشته باشد، شیر و کمی عسل بهترین درمان است که کم‌کم مصرف می‌شود و اگر تنگی نفس در اثر حرارت شدید باشد، ترکیبی از آب کاسنی، تاجریزی، بنفشه و شکر سودمند می‌باشد (۷).

توضیح: برای اولین بار رازی بیماری‌های آسم آلرژیک، رینیت حساسیتی، حساسیت فصلی و تب یونجه را توصیف و از سایر بیماری‌ها تفکیک نمود که خارج از بحث این مقاله است (۱۵-۱۴).

درمان آسم:

الف: آسم کودکان: جوشانده‌ی میوه‌ی انیس ستاره‌ای در شیر ب: آسم بزرگسالان: شامل مراحل زیر بوده است:

۱. خون‌گیری: قبل از درمان به عمل خون‌گیری اقدام می‌نموده‌اند، به‌ویژه هنگامی که گرد و غبار گیاهان را عامل پیدایش بیماری می‌دانسته‌اند، از ورید باسلیق BASILIC VEIN بازوی چپ بیمار خون می‌گرفته‌اند (۱۰).

چه بنا بر عقیده‌ی رازی، عروق ریوی به یک مکان واحد وارد می‌شوند که همان حفره‌ی چپ از دو حفره‌ی قلب می‌باشد، لذا در تنگی نفس، باید از جانب چپ بیمار خون گرفت، زیرا شریان‌های ریوی از این دو حفره سرچشمه می‌گیرند و دارای خون و هوا می‌باشند. اگر خون این قسمت کم شود، انبساط ریه به‌طور نسبتاً زیادی آسان می‌شود. در صورتی که حفره‌ی راست قلب اختصاص به خونی دارد که از جانب کبد به قلب می‌رسد، لذا در حالت خفقان، پرخونی و سکنه‌ی قلبی، بهتر است از بازوی سمت راست خون گرفته شود (۷).

۲. مرتب نمودن وضع دفع بیماران با داروهای ملین (۱۲).

۳. تجویز داروهای ضد آسم:

داروهایی را که برای درمان آسم به‌کار می‌برده‌اند، بیشتر داروهای خلط‌آور بوده است، زیرا بنا بر عقیده‌ی پزشکان سنتی به‌ویژه رازی و ابن‌سینا، باید خلط غلیظ و چسبنده را به‌وسیله‌ی داروهای رقیق‌کننده خارج نمود و از داروهایی که باعث خشک‌شدن و غلیظ‌شدن خلط می‌گردد اجتناب نمود. لذا به‌هیچ‌وجه نباید موادی نظیر تریاک و هم‌چنین مواد قابضی که پزشکان قدیمی (منظور جالینوس و...) به‌کار می‌برده‌اند به بیماران داد (۷، ۱۰). توصیه شده است که برای همیشه نباید از یک دارو برای بیمار استفاده نمود، بلکه همواره باید دارو را تغییر داد زیرا طبیعت بیماری با این دارو خو گرفته است و موقعی می‌رسد که دارو دیگر اثری نخواهد داشت. این نکته در هنگام درمان بیماری سرطان نیز در نظر گرفته شده است (۱۶).

باید دانست که اثر یک نوع دارو در اشخاص مختلف متفاوت است. لذا دارویی که برای یک فرد در درمان یک نوع بیماری موثر می‌باشد، ممکن است در شخص دیگری موثر نباشد. لذا بر عهده‌ی پزشک است که با آزمایش، داروی موثر را برای بیمار خود انتخاب نماید (۱۰).

نام گیاهانی که در طب سنتی در آسم برونشیتال به‌کار می‌رفته است در جدول شماره‌ی ۲ آمده است. گیاهان نامبرده کمتر به تنهایی مصرف می‌شده‌اند بلکه بیشتر به‌صورت ترکیبی به‌کار می‌رفته‌اند. تعداد این ترکیب‌ها بسیار زیاد است. برخی از این ترکیب‌ها در ستون ۴ جدول شماره‌ی ۲ آمده است.

توضیح: اگر در ترکیب، عسل وارد شده است در سرد مزاج و اگر ماء‌الشعیر به‌کار رفته برای گرم مزاج مصرف می‌شده است. از مواد معدنی نظیر مروارید، نقره، گوگرد، نظرون و بوره برای درمان آسم استفاده می‌شده است. به‌عنوان مثال از گوگرد، سداب، اشق، زراوند، افسنتین معجون تهیه‌کرده، مصرف می‌نموده‌اند، هم‌چنین معجون تهیه شده از بوره (براکس) حنظل، انجره، افتیمون و عسل به‌صورت معجون و یا جوشانده‌ای از نظرون (TRONA NATRON) تخم شنبلیله و میوز در آسم برونشیتال مصرف می‌شده است.

جدول ۲. گیاهان به کار رفته جهت درمان آسم برونشیاال در طب سنتی

نام گیاه در طب سنتی	نام علمی گیاه	قسمت قابل مصرف	ترکیبی	رفرانس
قنه، بارزدیا خلبانی	<i>FERULA GUMMOSA</i>	گم رزین	با عسل	۶ تا ۲
اشق، آمونیاقن	<i>DOREMA AMMONIACUM</i>	گم رزین	همراه با ماءالشعیر	۶ تا ۲
پرسیاوشان	<i>ADIANTUM CAPILUS VENERIS</i>	برگ	جوشانده با انجیر	۶
سوقا، انجیر	<i>FICUS CARICA</i>	میوه	جوشانده‌ی آن با پرسیاوشان و انیسون نجمی	۶
فراسیون‌ایض، براسین	<i>MARRUBIUM VULGARE</i>	گل برگ، افشره	جوشانده‌ی آن با عسل	۶
فرنائیون، اقحوان	<i>CHRYSANTHEMUM PARTHENIUM</i>	گل	خشک شده‌ی آن با نمک و سکنجین	۶
ارسطولوخیا، زراوند مدحرج	<i>ARISTOLOCHIA ROTUNDA</i>	ریشه	جوشانده‌ی آبی آن همراه با عسل	۶
اسوفس، زوقا	<i>HYSSOPUS OFFICINAL</i>	گل و برگ	همراه با فراسیون، کماذریوس، جعده، وذن، حاشا، ایرسا و شیرین بیان جوشانده در آسم، تنگ‌نفس و ارتوپنه	۶ و ۸
اسفیل، اشقیل، عنصل، سقا	<i>SCILLA MARITIMA</i>	پیاز	سرخ شده‌ی آن با فراسیون و غاریقون	۶ و ۸
انجره، گزنه	<i>URTICA DIOICA</i>	دانه	-	۷
حلبه، شنبلیله	<i>TRIGONELLA FOENUM GRAECUM</i>	دانه	با انجیر جوشانده قبل از غذا	۷
قرطم، گاجیره	<i>CARTHAMUS TINCTORIUS</i>	دانه	همراه با روغن بادام	۷
بخور مریم	<i>CYCLAMEN EUROPAEUM</i>	ساقه‌ی زیرزمینی	-	۷
بسفایج	<i>POLYPODIUM VULGARE</i>	ریشه و ریشه‌های فرعی	همراه با انیسون و شیرین بیان به صورت جوشانده	۷
هندوانه‌ی ابوجهل	<i>CITRULLUS COLOCYNTHIS</i>	میوه	ترکیبی از حنظل، شیخ، بورق و میوه‌ی گیاه به مقدار برابر و نصف آن شیرین بیان و جاشیر ساییده به صورت حب روزی ۴ گرم، بولس ترکیبی از آن و انیسون را به صورت حب قبل از خواب توصیه کرده است.	۷
خردل سیاه	<i>BRASSICA NIGRA</i>	دانه	با قاءالحمار به صورت حب	۷

فرانس	ترکیبی	قسمت قابل مصرف	نام علمی گیاه	نام گیاه در طب سنتی
۷	با قنء الحمار به صورت حب	دانه	<i>BRASSICA NIGRA</i>	خردل سیاه
۷	به شکل جوشانده با پرسیاوشان و انجیر	میوه	<i>PIMPINELLA ANISUM</i>	انیسون، رازیانه رومی
۷	جوشانده شده با آب انگور	افشردی ریشه	<i>IRIS FLORENTINA</i>	ایرسا، سوسن ابیض
۷	بالابلاب کبیر (به نقل رازی از جالینوس)	افشردی میوه	<i>ECBALIUM ELATERIUM</i>	قنء الحمار، خیار دشتی
۷	-	دانه	<i>CUSCUTA EPITHYMIUM</i>	افتمون
۷	ترکیبی از آن با گزنه، افتمون، قرطم، بسفایح، خردل سیاه و عسل به شکل معجون	ریشکها	<i>IPOMOEA TURPETHUM</i>	ترید
۷	-	گم	<i>OPOPANAX CHIRONIUM</i>	جاوشیر
۸	-	افشردی ریشه	<i>RAPHANUS SATIVUS</i>	فجل، ترب
۸	زراوند ساییده شده در افشردی	افشردی	<i>RUTA GRAVEOLENS</i>	سداب
۸	ترکیبی از صبر، غاریقون، فریبون، افتمون، شحم حنظل و قنطوریون	قسمت های هوایی	<i>ALOE SOCOTRINA</i>	صبر
۱۰	-	گل	<i>ANTHEMIS NOBILIS</i>	بابونج، بابونه رومی
۱۰	-	ریشه	<i>QUILANDIA BONDUCELLA</i>	رته، فندق هندی
۱۰	-	گم	<i>FERULA PERSICA</i>	سکینج، سکینه
۱۰	-	رزین	<i>CALLITRIS QADRIVALVES</i>	سندروس
۱۰	-	گم	<i>BOSWELLIA CARTERI</i>	کندر
۱۰	پودر شده آن با عسل و روغن کره‌ی گاو	دانه	<i>JUNIPERUS SABINA</i>	ابهل
۱۰	-	روغن	<i>PRUNUS AMYGDALUS VAR DULCIC</i>	بادام شیرین
۱۰	-	برگ	<i>MENTHA PULEGIUM</i>	فودنج

فرانس	ترکیبی	قسمت قابل مصرف	نام علمی گیاه	نام گیاه در طب سنتی
۱۰	-	ریشه	<i>HELLEBORUS ALBUS</i>	خریق سفید
۱۳	با هندوانه‌ی ابوجهل به شکل حب	ریشه	<i>GLYCYRHIZA GLABRA</i>	سوس، شیرین بیان
۱۵	به نقل ابن بیطار از سند هشار هندی	پیاز	<i>ALLIUM SATIVUM</i>	سیر، ثوم
۱۵	-	گم	<i>PICEA EXCELSA</i>	صنوبر صغیر، راتینخ
۱۵	به نقل ابن بیطار از شریف، نوشیدن مخلوط آن با آب گرم به مدت سی روز	مان	<i>CALOTROPIS PROCERA</i>	عشر
۱۵	به نقل ابن بیطار از جالبینوس	دانه	<i>LEPIDIUM SATIVUM</i>	حب الرشاد
۱۶	با عسل به صورت حب	میوه	<i>LAURUS NOBILIS</i>	غار، برگ بو
۱۷	با دانه‌ی گشنیز، مرزنجوش، مصطکی، هلیله‌ی کابلی جوشانده، صاف شده به هنگام خواب	سرشاخه های گل دار	<i>LAVANDULA STOECHAS</i>	اسطوخودوس
۱۸	به صورت جوشانده	برگ، گل، دانه	<i>MELILOTUS OFFICINALIS</i>	اکلیل الملک
۱۸	با دو قسمت عسل به قوام آورده	افشروی برگ	<i>SCILLA MARITIMA</i>	اشقیل، عنصل
۱۸	همراه با انجیر جوشانده	برگ گل	<i>THYMUS SERPYLLIUM</i>	صعتر
۱۸	به صورت جوشانده	میوه	<i>ZIZYPHUS SATIVUS</i>	عناب
۱۸	خوردن ساقه‌ی آن به جای سبزی	ساقه	<i>GALEOPSIS OCHROLEUCA</i>	غالئوپسیس
۱۹	همراه با افسنتین	ریشه	<i>COSTUS ALBUS</i>	قسط شیرین
۱۹	جوشانده‌ی آن با قناء الحمار	قسمت‌های هوایی	<i>HEDERA HELIX</i>	لبلاب
۱۹	به صورت جوشانده	میوه	<i>TAMARIX ARTICULATA</i>	اثل، گز
۲۰	-	عصاره‌ی برگ و ریشه	<i>PLANTAGO MAJOR</i>	لسان الحمل، بارهنگ
۲۴	شربت‌ی از بنفشه، زوفا، ریشه‌ی شیرین بیان، به دانه و سپستان	دانه	<i>CYDONIA VULGARIS = CYDONIA OBLONGA</i>	به دانه، دانه سفرجل

آب به مقادیر زیاد خودداری شود. آب باید جرعه جرعه نوشیده شود. پس از صرف غذا تا ۲ ساعت نباید آب و مایعات بنوشند. بهتر است به جای آب از آب‌انگور جوشیده یا ماء‌الشعیر استفاده شود (۱۳، ۱۰، ۸، ۷).

بدن را کم‌کم باید به ورزش کردن عادت داد و از ورزش‌های سبک شروع کرده و به تدریج بر مقدار و سرعت حرکات افزوده شود. تغییر آب و هوا و گردش لازم است.

پرهیز: بیمار باید از خوردن گوشت گاو، حبوبات و مواد نفّاح، کاهو به‌ویژه موادمخدر، هم‌چنین از خواب زیاد به‌ویژه به‌هنگام روز و تا ۲ ساعت قبل از خوردن غذای شب پرهیز نماید (۱۰، ۸).

قفسه‌ی سینه را باید با خرقه‌ی پشمی مالید تا گرم شود و یکی از روغن‌ها مانند روغن بادام، شبت و بابونه را بر قفسه‌ی سینه‌ی بیمار مالید (۸).

نتیجه‌گیری:

اولین‌بار تعریف دقیق از تنگی نفس و آسم برونشیا توسط رازی بیان گردیده است که مورد قبول سایر دانشمندان قرار گرفته است. لذا باید گفت که پزشکان قرون اولیه‌ی هجری بیماری آسم را به‌خوبی می‌شناخته‌اند و علل زیادی را در پیدایش بیماری و درمان هریک را به‌طور مجزا ذکر نموده‌اند. انواع تنفس

از ترکیبات حیوانی به‌کار رفته می‌توان گوشت قرقی، هوپره، غلیوچ، ریه‌ی گورخر، جند بیدستر و بیضه‌ی بز را نام برد که به‌صورت ترکیب داده می‌شده است. به‌طور مثال بیضه‌ی بز را قطعه‌قطعه کرده و به آن زراوند مدحرج، بوراکس و زیره اضافه کرده و پس از خشک کردن مصرف می‌نموده‌اند (۱۷).

از برخی گیاهان به‌صورت بخور و دود استفاده‌ی درمانی به‌عمل می‌آمده است که در جدول ۳ ذکر شده‌اند.

رژیم بیماران آسمی:

غذا باید سبک و از مقدار کم شروع شده و به تدریج از نظر نیروبخشی و کمیت افزایش یابد به‌خصوص می‌بایست بیمار هنگام شب از خوردن گوشت خودداری نماید. نان برشته دارای دانه‌های خوشبو کننده مفید است. از گوشت‌ها، گوشت ماهی سنگلاخی رودخانه نه باتلاقها، کبک، گنجشک، دراج، خروس، خرگوش، آهو، به‌ویژه ریه‌ی روباه، ریه‌ی خارپشت و از روغن‌ها، روغن بادام شیرین، روغن کنجد برای بیمار آسمی مفید است. هم‌چنین از سبزیجات، تره تیزک، ترب، صعتر، نعناع، چغندر و خردل و از بین شیرها، شیر بز برای بیماران آسمی مناسب است. توصیه می‌شود قبل از خوردن غذا جوشانده‌ای از تخم شنبلیله، انجیر و مویز آشامیده شود (۱۳، ۱۰، ۸، ۷).

از مشروبات به‌مقدار کم شراب ریحانی کهنه شده و شراب‌های تخمیر شده‌ی شیرین خوب است از نوشیدن

جدول ۳. ترکیبات استنشاقی به‌کار رفته جهت درمان آسم برونشیا در طب سنتی

نام گیاه	قسمت قابل مصرف	ترکیب و نحوه‌ی مصرف
علک رومی یا مصطکی MASTIC	گم	مخلوط با قسط، میعه‌ی تر STYRAX، باریجه، قسط شیرین، زرنیخ قرمز، صمغ پسته به‌صورت بخور (۸).
صنوبر صغیر	رزین	دود به‌وسیله‌ی قلیان، روز اول یک بار روز دوم ۲ بار از روز سوم روزی ۳ بار
صنوبر صغیر	رزین	مخلوط با پیه و زرنیخ قرمز
چلغوزه	دانه	مخلوط با مغز بادام یا مصطکی، قسط شیرین، کندر، بارزد، میعه به‌صورت بخور

۳- گیاهان مدر که موجب تقلیل آب بدن و در نتیجه بهبود خیز عمومی بدن می‌شوند.

۴- ضد عفونی کننده‌ی مجاری تنفسی: بیشتر گیاهان اسانس دار ضد عفونی کننده‌ی مجاری تنفسی می‌باشند.

۵- گیاهان ملین

ترکیبات دارویی به‌کار رفته به‌طور معمول مخلوطی از انواع گیاهانی که دارای پنج اثر فوق می‌باشند بوده و یا به‌عبارت دیگر می‌توان گفت که درمان با در نظر گرفتن کلیه‌ی فاکتورهای ایجاد کننده‌ی بیماری انجام می‌شده است و در حقیقت در درمان، کار کلیه‌ی اعضا را در نظر می‌گرفته‌اند.

اثر گرد و غبار و گیاهان مضر در پیدایش بیماری که نخستین بار رازی متوجه شده است و بالاخره رژیم بیماران آسمی، تغییر آب و هوا، نحوه‌ی درمان، تغییر دادن دارویی که برای مدت نسبتاً طولانی مصرف شده و نکات مهمی است که پزشکان سنتی ایران در درمان آسم بیان داشته‌اند.

نامنظم به‌خوبی بیان شده است. از نظر درمان اشکالات عمده‌ای را بر پزشکان یونان و روم گرفته‌اند، مانند مصرف مواد مخدر که مرکز تنفسی را تا حدود خطرناکی تضعیف می‌نماید. رازی گفته است که به‌هیچ وجه نباید مانند قدما مواد مخدر هم‌چون افیون (تریاک) و مواد قابض را برای بیماران آسمی تجویز نمود. در طب سنتی ایران برای درمان از ۱۲۲ گیاه و تعدادی مواد حیوانی و معدنی استفاده می‌شده است. به‌نظر این پزشکان از آن‌جا که بدن هر شخص با دیگری تفاوت دارد ممکن است اثر یک داروی مشخص در ۲ نفر تاثیر متفاوت داشته باشد، لذا بر عهده‌ی پزشک است با آزمایش بهترین دارو را انتخاب نماید. از بررسی گیاهانی که برای آسم برونشیا به‌کار می‌رفته‌اند این نتیجه حاصل می‌گردد که این گیاهان را می‌توان به ۵ دسته تقسیم نمود:

۱- گیاهان ساپونین دار که موجب سیال شدن خلط و در نتیجه سهولت دفع آن می‌گردند.

۲- گیاهان اسانس دار که دارای اثر ایجادکننده‌ی آروغ و برخی ضد اسپاسم می‌باشند و موجب آسان شدن عمل گوارش می‌گردند.

منابع

۱. کمال، حسن: طب‌المصری‌القدیم، صفحات من تاریخ مصرالفرعونیه. مکتب مذبولی، قاهرة، ۱۴۱۷ ه.ق.
۲. پورداد، ابراهیم: یسنا جزوی از نامه‌ی مینوی، اوستا. ج. ۱. چاپ دوم. افست رشديه، تهران، صص: ۱۸۱-۱۵۸، ۱۳۴۰.
۳. پورداد، ابراهیم: یسنا بخشی از نامه‌ی مینوی اوستا. بخش دوم. چاپ دوم. انتشارات دانشگاه تهران، تهران، شماره‌ی ۱۶۲۶، صص: ۱۰۰-۱۰۶.
۴. پورداد، ابراهیم: یسنا. جلد اول. چاپ دوم. زبان و فرهنگ ایران، صص: ۲۸۱-۲۸۳ و ۴۶۷-۴۷۷، ۱۳۴۷.
۵. رضی، هاشم: ونیداد. ترجمه‌ی: از متن اوستایی. ج. ۴-۱. چاپ اول. انتشارات فکر روز، تهران، صص: ۳۶۵، ۶۴۵، ۶۸۸، ۸۶۳ - ۸۶۲، ۹۰۳، ۱۳۷۶، ۱۶۳۶، ۱۶۳۹، ۱۶۴۰، ۱۶۴۳-۱۶۴۴، ۱۷۳۸، ۱۸۴۵ و ۱۸۴۹، ۱۳۷۶.
۶. دیوسکوریدوس، المقالات السبع من کتاب دیاسکوریدوس و هو هیولی الطب فی الحشایش و السموم. ترجمه‌ی: اصطن بن بسیل. اصلاح: حنین بن اسحاق. تطوان، صص: ۲۳۹-۲۴۰، ۲۲۴، ۲۵۱، ۲۸۰-۲۷۹، ۳۰۰، ۲۸۷، ۱۹۵۲ م.
۷. رازی، زکریا: الحاوی فی الطب. ج. ۴. چاپ حیدرآباد دکن، دائرة العثمانیه، صص: ۳۶-۱، ۱۹۵۷ م.
۸. اخوینی‌البخاری، ابوبکر ربیع بن احمد: هداية المتعلمین فی الطب. به کوشش: متینی، جلال. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، صص: ۲۶-۳۲۴، ۱۳۴۴.

۹. موفق‌الدین هروی، ابومنصور علی: الادویة عن حقایق الادویة. تصحیح: بهمنیار، احمد. به کوشش: محبوبی اردکانی، حسین. انتشارات دانشگاه تهران، تهران، صص: ۱۸۹-۲۶۵، ۱۳۴۶.
۱۰. ابن سینا، الشیخ الرئیس ابی علی: القانون فی الطب. جزء الثانی. دار صادر بیروت، طبعة جدیدة بالافست عن طبعة بولاق ص: ۲۱۹-۲۲۳.
۱۱. دیویدسون، استنلی: اصول و نکات علمی طب داخلی. ترجمه‌ی: خان‌محمد، مهدی. انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۴۲.
۱۲. جرجانی، سید اسماعیل: الاغراض الطیبه و المباحث العلائیه. انتشارات بنیاد فرهنگی ایران، تهران، صص: ۶۱۲، ۶۱۳-۶۱۴، ۱۳۴۵.
۱۳. جرجانی، سید اسماعیل: ذخیره خوارزمشاهی. به کوشش: سعیدی سیرجانی، علی اکبر. انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ص: ۶۶۱، ۱۳۵۵.
۱۴. رازی، زکریا: قصص و حکایات المرضی. ترجمه‌ی: نجم آبادی، محمود. چاپ دوّم. انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ص: ۴، ۱۳۸۳.
۱۵. رازی، زکریا: رساله شمیه، نسخه‌ی خطی موجود در کتابخانه‌ی ملک در مجموعه‌ای به شماره‌ی ۴۵۷۴.
16. Soltani A. Cancer problem and cancer treatment in ancient Persia. *Asian Med. J.* 1974; 17: 10-16.
۱۷. مومن، محمد: تحفة حکیم مومن یا تحفة المومنین. چاپ تهران، تهران، صص: ۱۳، ۱۴، ۳۱، ۶۲، ۸۸، ۱۷۲، ۱۸۷، ۱۸۹-۱۹۰، ۱۹۴، ۲۱۹، ۱۳۱۲.

